

УТВЕРЖДЕНА

Приказом председателя Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

от " 22 " 09 20 11 года
№ 548

**Инструкция по медицинскому применению
лекарственного средства
ТРИКАРДИН СЕРДЕЧНЫЕ КАПЛИ**

Торговое название

Трикардин сердечные капли

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Капли 25 мл, 50 мл

Состав

100 мл капель содержит

активные вещества – валерианы настойки (1:5) 34,0 мл, боярышника настойки (1:10) 33,0 мл, пустырника настойки (1:5) 33,0 мл.

Описание

Жидкость от желтовато-коричневого до коричневатого-бурого цвета с запахом валерианы. В процессе хранения возможно образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Прочие комбинированные препараты для лечения заболеваний сердца.

Код АТС С01ЕХ.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Фармакокинетика препарата не изучена.

Фармакодинамика

Кардиологическое и седативное средство. Лечебное действие препарата Трикардин сердечные капли обусловлено действием комплекса биологически активных веществ корней и корневищ валерианы, плодов боярышника, травы пустырника.

Биологически активные вещества, которые содержатся в плодах боярышника (флавоноиды, холин, ацетилхолин, дубильные вещества, фитостерины), имеют гипотензивные, кардиопротекторные, спазмолитические свойства; усиливают кровообращение в коронарных сосудах и в сосудах мозга, повышают чувствительность миокарда к действию сердечных гликозидов, немного усиливают сокращения сердечной мышцы и вместе с тем уменьшают ее возбудимость.

Биологически активные вещества, которые содержатся в корнях и корневищах валерианы (сложный эфир борнеола и изовалериановой кислоты, борнеол, изовалериановая кислота, алкалоиды, дубильные вещества, сахараиды), уменьшают возбудимость центральной нервной системы, снижают напряжение и нервозность при психическом перенапряжении и умственной усталости, проявляют седативные, снотворные, спазмолитические свойства, усиливают действие других препаратов, которые имеют подавляющее влияние на ЦНС, а именно седативных, снотворных, транквилизаторов. Кроме этого, биологически активные вещества валерианы проявляют желчегонное действие, замедляют сердечный ритм, расширяют коронарные сосуды сердца, усиливают секреторную активность слизистой оболочки желудка.

Биологически активные вещества, которые содержит трава пустырника (эфирное масло, сапонины, дубильные вещества, алкалоиды), уменьшают процессы возбудимости в центральной нервной системе, способствуют нормализации артериального давления и наступлению физиологического сна, а также усиливают эффекты других седативных и снотворных средств.

Показания к применению

- функциональные расстройства деятельности сердечно-сосудистой системы (нейроциркуляторная дистония, вегетоневроз)
- как успокоительное средство при нервном возбуждении и бессоннице.

Способ применения и дозы

Трикардин сердечные капли назначают во внутрь взрослым по 20–30 капель 3 раза в сутки до еды. Продолжительность курса лечения определяется индивидуально и в среднем составляет 30 дней.

Побочные действия

редко:

- аллергические реакции (гиперемия, высыпания, зуд и отек кожи)
- гипотензия
- тошнота
- вялость, сонливость.

Противопоказания

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- одновременный прием препаратов, которые содержат алкоголь, алкоголизм в анамнезе

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
- заболевания печени
- выраженная артериальная гипотензия и брадикардия
- алкоголизм
- эпилепсия
- детский и подростковый возраст до 18 лет
- беременность и период лактации.

Лекарственные взаимодействия

Наличие в составе спирта этилового приводит к потенцированию действия снотворных средств, транквилизаторов и нейролептиков.

Особые указания

В период применения препарата Трикардин сердечные капли, следует воздержаться от приема алкогольных напитков.

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Учитывая наличие в составе этилового спирта не рекомендовано применение при управлении транспортом или потенциально опасными механизмами.

Передозировка

Симптомы: при значительном повышении дозы возможны диспептические расстройства, проявления гиперчувствительности, редко сонливость

Лечение: прекращение приема препарата, проведение симптоматической терапии.

Форма выпуска и упаковка

По 25 мл во флаконах-капельницах стеклянных или во флаконах стеклянных, закупоренные пробками или пробками-капельницами, крышками навинчиваемыми или крышками с контролем первого вскрытия.

По 50 мл во флаконах-капельницах стеклянных или во флаконах стеклянных, закупоренные пробками или пробками-капельницами, крышками навинчиваемыми или крышками с контролем первого вскрытия.

Каждый флакон, вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках, помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

4 года

Не применять по истечении срока годности.

По 50 мл во флаконах-капельницах стеклянных или во флаконах стеклянных, закупоренные пробками или пробками-капельницами, крышками навинчиваемыми или крышками с контролем первого вскрытия.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

ООО "Тернофарм".

46010, Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;
тел./факс (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Тернофарм», Украина

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)

Адрес: ООО "Тернофарм".

46010, Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4

Телефон: (0352) 52 14 44

Факс: (0352) 52 14 44

Адрес электронной почты: ternopharm@ternopharm.com.ua

46010, Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;
тел./факс (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua

Владелец регистрационного удостоверения

ООО «Тернофарм», Украина

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)

Адрес: ООО "Тернофарм".

46010, Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4

Телефон: (0352) 52 14 44

Факс: (0352) 52 14 44

Адрес электронной почты: ternopharm@ternopharm.com.ua

46010, Украина, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4;
тел./факс (0352) 521-444, www.ternopharm.com.ua